



PREISLISTE Transportbeton

gültig ab 01.01.2021

Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 Anwendungsbereich	Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklassen	Wassereindringwiderstand	Druckfestigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn	pumprähig X	Festigkeitsentwicklung	Betonnummer (Abrufnummer)	Preis frei Bau zzgl. MwSt. €/m³			
Beton für unbewehrte Bauteile	X0	WF		C 8/10	C1	32		m	101300	96,00			
					C1	16		m	101200	99,00			
					C1	8		m	101100	102,00			
					F3	32		m	103300	101,00			
					F3	16		m	103200	104,00			
					F3	8		m	103100	107,00			
				C12/15	C1	32		m	201300	98,00			
					C1	16		m	201200	101,00			
					C1	8		m	201100	104,00			
					F3	32		m	203300	102,00			
					F3	16		m	203200	105,00			
					F3	8		m	203100	108,00			
				C16/20	C1	32		m	301300	100,00			
					C1	16		m	301200	103,00			
					C1	8		m	301100	106,00			
				C20/25	C1	32		m	401300	102,00			
					C1	16		m	401200	105,00			
					C1	8		m	401100	108,00			
	C25/30	C1	32		m	501300	104,00						
		C1	16		m	501200	107,00						
		C1	8		m	501100	110,00						
		C1	32		m	531300	106,00						
		C1	16		m	531200	109,00						
		C1	8		m	531100	112,00						
Beton für bewehrte Innenbauteile	XC1, XC2	WF		C16/20	F3	32		m	313300	106,00			
					F3	16		m	313200	109,00			
					F3	8		m	313100	112,00			
				C20/25	F3	32	x	m	413300	107,00			
					F3	16	x	m	413200	110,00			
					F3	8	x	m	413100	113,00			
	F3				32	x	m	423300	108,00				
	F3				16	x	m	423200	111,00				
	F3				8	x	m	423100	114,00				
	Beton für bewehrte Außenbauteile in chemisch schwach angreifender Umgebung			XC4, XF1, XA1	WA	WU	C25/30	F3	32	x	m	533300	110,00
								F3	16	x	m	533200	113,00
								F3	8	x	m	533100	116,00
F4		32	x					m	534300	112,00			
F4		16	x					m	534200	115,00			
F4		8	x					m	534100	118,00			
F5		32	x					m	535300	114,00			
F5		16	x					m	535200	117,00			
F5		8	x					m	535100	120,00			
C30/37		F6	32				x	m	536300	116,00			
		F6	16				x	m	536200	119,00			
		F6	8				x	m	535100	122,00			
		F3	32				x	m	653300	113,00			
		F3	16				x	m	653200	116,00			
		F3	8				x	m	653100	119,00			
		F4	32				x	m	654300	115,00			
		F4	16				x	m	654200	118,00			
		F4	8				x	m	654100	121,00			
C30/37	F5	32	x	m	655300	117,00							
	F5	16	x	m	655200	120,00							
	F5	8	x	m	655100	123,00							
	F6	32	x	m	656300	119,00							
	F6	16	x	m	656200	122,00							
	F6	8	x	m	656100	125,00							

Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 Anwendungsbereich	Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklassen	Wassereindringwiderstand	Druckfestigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn	pumpfähig X	Festigkeitsentwicklung	Betonnummer (Abrufnummer)	Preis frei Bau zzgl. MwSt. €/m³	
Beton für bewehrte Außenbauteile chemisch mäßig angreifender	XC4,XF2-3,XD2,XA2 (<=600 mg/l)			C35/45	F3	32	x	m	773320	117,00	
					F3	16	x	m	773220	120,00	
Beton für bewehrte Außenbauteile chemisch stark angreifender Umgebung	XC4,XF2-3,XD3,XA 2-3			C35/45	F3	8	x	m	773120	123,00	
					F3	32	x	m	783320	120,00	
bewehrte Außenbauteile im Sprühnebelbereich von Taumitteln, (für maschinelles Glätten nicht geeignet)	XC4,XF2-3,XA1-(LP)			C25/30	F2	32	x	m	542330	114,00	
					F2	16	x	m	542230	117,00	
Flüssigkeitsdichter Beton (FD- Beton)	XC4,XF4,XD3,XA2-3,XM2 -(LP)			C30/37	F2	32	x	s	692337	117,00	
					F2	16	x	s	692237	120,00	
Flüssigkeitsdichter Beton (FD- Beton)	XC4,XF4,XD3,XA2-3,XM2 -(LP)			C30/37	F2	22	x	s	692736	118,00	
					F2	16	x	s	692636	121,00	
Flüssigkeitsdichter Beton (FD- Beton)	XC4,XF4,XD3,XA2-3,XM2			C35/45	F3	32	x	s	783336	117,00	
					F3	16	x	s	783236	120,00	
Beton nach ZTV-ING (Kappenbeton)	XC4,XF4,XD3,XA1-(LP)			C25/30	F2	16	x	m	592634	124,00	
Beton nach ZTV-ING (abweichend von DIN 1045-2 und DIN EN 206-1)	XC4,XF2-3,XD2,XA1			C30/37	F3	32	x	m	673314	115,00	
					F3	16	x	m	673214	118,00	
Bohrpfahlbeton nach ZTV-ING	XC4,XF2-3,XD2,XA1			C30/37	F3	8	x	m	673114	121,00	
					F5	32	x	m	675308	119,00	
Bohrpfahlbeton gemäß DIN EN 1536	XC4,XF1,XA1			C25/30	F5	16	x	m	675208	122,00	
					F5	32	x	m	535308	114,00	
Wasserundurchlässiger Beton nach Richtlinie Beanspr.-Klasse1	XC4,XF1,XA1			C30/37	F5	16	x	m	535208	117,00	
					F5	32	x	m	655308	118,00	
Wasserundurchlässiger Beton nach Richtlinie Beanspr.-Klasse1	XC4,XF1,XD1,XA1			C25/30	F3	32	x	m	655208	121,00	
					F3	16	x	m	533305	112,00	
Wasserundurchlässiger Beton nach Richtlinie Beanspr.-Klasse1	XC4,XF1,XA1			C25/30	F3	16	x	m	533205	115,00	
					F3	8	x	m	533105	118,00	
Wasserundurchlässiger Beton nach Richtlinie Beanspr.-Klasse1	XC4,XF1,XD1,XA1			C30/37	F3	32	x	m	653305	115,00	
					F3	16	x	m	653205	118,00	
Wasserundurchlässiger Beton nach Richtlinie Beanspr.-Klasse1	XC4,XF1,XA1			C30/37	F3	8	x	m	653105	121,00	
					F3	32	x	m	533317	111,00	
Beton für Industriefußboden (OFB - oberflächenbehandelt)	XC4,XF1			C25/30	F3	16	x	m	533217	114,00	
					F3	32	x	m	533317	114,00	
Beton für Industriefußboden (OFB - oberflächenbehandelt)	XC4,XF1,XD1,XA1,XM2			C30/37	F3	16	x	m	653317	114,00	
					F3	32	x	m	653217	117,00	
Beton für Industriefußboden (OFB - oberflächenbehandelt)	XC4,XF1,XD1,XA1,XM2			C35/45	F3	16	x	m	783317	117,00	
					F3	32	x	m	783217	120,00	
Stahlfaserbetone nach Leistungsklassen	XC4,XF1,XD1,XA1,XM2	L 09/06		C30/37	F3-4	16		x	m	653217-20	150,00
								x	m	653217-25	162,00
								x	m	653217-35	175,00
								x	m	653217-40	188,00

**PREISLISTE Sondermischungen**
**gültig ab 01.01.2021**

Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 Anwendungsbereich	Expositionsklassen		Druckfestigkeitsklassen	Konsistenz	Größtkorn	pumpfähig X	Festigkeitsentwicklung	Betonnummer (Abrufnummer)	Preis frei Bau zzgl. MwSt. €/m <sup>3</sup>

Sondermischungen	Eigenschaften								
<b>Feinkorn-u. Rieselmischungen</b> (FKM und RM entsprechen nicht Estrich nach DIN EN 13813)		RM 20	erdf	8		m	12018	<b>108,00</b>	
		FKM 20	erdf	2		m	12012	<b>111,00</b>	
		RM 20	plast.	8		m	12028	<b>112,00</b>	
		RM 30	erdf	8		m	13018	<b>110,00</b>	
		FKM 30	erdf	2		m	13012	<b>113,00</b>	
		RM 30	plast.	8		m	13028	<b>114,00</b>	
		RM 40	erdf	8		m	14018	<b>114,00</b>	
	FKM 40	erdf	2		m	14012	<b>117,00</b>		
<b>Rüttelboden</b>		RB 20	C1	8		m	80208	<b>114,00</b>	
<b>Porenleichtbeton</b>	PLP 1600 kg/m <sup>3</sup>	5 N/mm <sup>2</sup>	F4	2	x	m	20516	<b>114,00</b>	
	PLP 1400 kg/m <sup>3</sup>	4 N/mm <sup>2</sup>	F4	2		m	20414	<b>115,00</b>	
	PLP 1200 kg/m <sup>3</sup>	3 N/mm <sup>2</sup>	F4	2		m	20312	<b>116,00</b>	
<b>Dämmen</b> (Schaumbeton)	Rohdichte ca. 1400 kg/m <sup>3</sup>	0,5 N/mm <sup>2</sup>	F6	2		m	30514	<b>106,00</b>	
<b>Dämmen</b> (Sand/FA)	Rohdichte >2000 kg/m <sup>3</sup>	1 N/mm <sup>2</sup>	F6	2		m	32001	<b>110,00</b>	
<b>Dämmen</b> (Sand/FA)	Rohdichte >2000 kg/m <sup>3</sup>	5 N/mm <sup>2</sup>	F6	2		m	32005	<b>113,00</b>	
<b>Bodenmörtel</b> Grabenverfüllung	Chemix A	0,5N/mm <sup>2</sup>	F4	2		m	40530	<b>94,00</b>	
<b>Bodenmörtel</b> qualif. Bodenverfüllung	Chemix B	0,8N/mm <sup>2</sup>	F4	2		m	40850	<b>98,00</b>	
<b>Vergussmischung</b>	VGM 600		F3	2		m	50600	<b>135,00</b>	
<b>Hydraulisch gebundene Tragschicht</b>	HGT unter Asphalt		C1	0/32		m	607	<b>96,00</b>	
	HGTunter Beton		C1	0/32		m	615	<b>100,00</b>	
<b>Walzbeton</b>			C1	32		m	71532	<b>104,00</b>	
<b>Drainbeton</b>			C1	32		m	91532	<b>107,00</b>	
			C1	16		m	91516	<b>110,00</b>	
			C1	8		m	91508	<b>113,00</b>	

**Preisliste Zuschlagstoffe und Betonsteine ab Betonmischanlage**
**gültig ab 01.01.2021**
**Artikel**
**Preis ab Werk €/to zzgl.MwSt.**

Betonsand gewaschen	0-2		999902	<b>20,00</b>
Brechsand	0-2		999905	<b>20,00</b>
Kies	2-8		999908	<b>22,50</b>
Kies	8-16		999816	<b>25,00</b>
Kies	16-32		991632	<b>25,00</b>
Splitt	8-16		999904	<b>25,00</b>
Mineralgemisch	0-32		999032	<b>17,50</b>
RC-gemisch	0-45		999045	<b>16,50</b>

**Betonsteine**
**gültig ab 01.01.2021**
**Liefermengen auf Anfrage.**

Artikel	Länge	Breite	Höhe	Preis ab Werk ohne Verladung in €/Stück zzgl.MwSt.
Stein Groß	1,50 m	0,60 m	0,60 m	<b>75,00</b>
Stein Mittel	0,90 m	0,60 m	0,60 m	<b>65,00</b>
Stein Klein	0,60 m	0,60 m	0,60 m	<b>55,00</b>

**PREISLISTE Sonderleistungen, Allgemeine Geschäftsbedingungen**

**gültig ab 01.01.2021**

<p><b>Bestellung, Angebot und Abnahme</b></p>	<p>Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Für die termingerechte Auftragsabwicklung benötigen wir Ihren Betonabruf 24 h, jedoch bis spätestens 12 Uhr am Vortag vor dem Liefertermin. Betonabrufe &gt;50 m<sup>3</sup> und in Verbindung mit Pumpleistungen benötigen wir min. 2 d vor Auslieferung. Wir bemühen uns um pünktliche Bereitstellung des bestellten Betons. Allerdings können leider auch Verschiebungen in der Belieferung auftreten, da wir auf vorherige Betonagen keinen Einfluß haben.</p> <p><b>Wir benötigen folgende Angaben:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Name und Anschrift des Auftraggebers, Rechnungsanschrift</li> <li>2. Anschrift und Telefonnummer der Baustelle, ( Verantwortliche, Kostenstelle )</li> <li>3. Anfahrtsweg zur Entladestelle (Gesamtmasse 40 t, Durchfahrtsbreite 3 m, -höhe 4 m)</li> <li>4. genauer Liefertermin (Tag/Uhrzeit), Dauer der Entladung</li> <li>5. benötigte Gesamtmenge</li> <li>6. Entladeart (Direktentladung, Rohr, Pumpe, Kübel, ...)</li> <li>7. Betonsorte entsprechend Sortenverzeichnis oder nach Eigenschaften</li> <li>8. Lieferrhythmus, Bedarf pro Stunde</li> </ol>	<p><b>Preis zzgl. MwSt.</b></p>
<p><b>Nachbestellung</b></p>	<p>Nachbestellungen am Einsatztag werden ermöglicht, wenn es die weiteren geplanten Einsätze zulassen. Diesbezüglich führen Sie bitte Rücksprache mit unserem Disponenten. Fahrer sind nicht berechtigt, Nachbestellungen verbindlich entgegenzunehmen.</p>	
<p><b>Transportzuschläge</b></p>	<p>Die Preise frei Baustelle gelten für eine Straßenkilometerentfernung von unserem Werk bis <b>30 km</b>. Darüber hinaus werden für je 5 km mehr Frachtaufwand pro m<sup>3</sup> berechnet: Der Frachtanteil im Betonpreis ist nicht skontierbar und beträgt je m<sup>3</sup></p>	<p><b>3,50 €/m<sup>3</sup> 15,00 €/m<sup>3</sup></b></p>
<p><b>Mindermengen</b></p>	<p>Bei weniger als 6 m<sup>3</sup> pro Fuhre berechnen wir einen Frachtausgleich je fehlenden m<sup>3</sup> von:</p>	<p><b>16,00 €/m<sup>3</sup></b></p>
<p><b>Entladezeit</b></p>	<p>Eine Entladezeit von <b>5 min/m<sup>3</sup></b> ist im Preis enthalten. Bei Überschreitung der Entladezeit werden je angefangene 15 min berechnet, mit</p>	<p><b>18,50 €</b></p>
<p><b>Rohrentladung</b></p>	<p>Schüttrohr (4m) als Entladehilfe; Konsistenz &gt; <b>F4</b> pauschal</p>	<p><b>25,00 €/Fahrz.</b></p>
<p><b>Veränderung der Frischbetoneigenschaften</b></p>	<p>Änderung der Festigkeitsentwicklung</p>	<p><b>7,00 €/m<sup>3</sup></b></p>
<p><b>Zusatzmittel / Zusatzstoffe</b></p>	<p>Abbindeverzögerer VZ ( Verlängerung der Verarbeitbarkeitszeit auf x-Stunden ) Fließmittel FM Bereitstellung von Stahlfasern (50/1 - Lieferant unserer Wahl)</p>	<p><b>1,50 €/h/m<sup>3</sup> 2,00 €/l 2,50 €/kg</b></p>
	<p>Für das Zumischen von kundeneigenen Zusatzmitteln oder Fasern berechnen wir: Zusatzmittel Fasern</p> <p>Außerdem entfällt unsere Gewährleistung !</p>	<p><b>2,00 €/m<sup>3</sup> 2,50 €/m<sup>3</sup></b></p>
<p><b>Saisonzuschlag</b></p>	<p>In der Zeit vom 01.12. bis 31.03. berechnen wir für die Vorhaltung und erhöhter Betriebskosten einen Saisonzuschlag von:</p>	<p><b>5,00 €/m<sup>3</sup></b></p>
<p><b>Heizzuschlag</b></p>	<p>Um die in den geltenden Vorschriften geforderte Frischbetontemperatur zu gewährleisten, wird der Beton angewärmt. Maßgebend für den ganztägig zum Einsatz kommenden Aufpreis sind folgende Lufttemperaturen ermittelt um 7.00 Uhr an unserer Mischanlage: von &lt;= 0°C</p>	<p><b>6,00 €/m<sup>3</sup></b></p>
<p><b>Kühlen von Beton</b></p>	<p>Maßnahmen zur Einhaltung der nach DIN und ZTV höchstzulässigen Betontemperaturen gehen zu Lasten des Auftraggebers.</p>	<p><b>auf Anfrage</b></p>
<p><b>Energie-u. Logistikkuschlag/Maut</b></p>	<p>Für steigende Strom- Diesel und Straßennutzungsgebühren berechnen wir:</p>	<p><b>2,50 €/m<sup>3</sup></b></p>
<p><b>Soll - Ist Vergleich</b></p>	<p>Für den Ausdruck der Soll - Ist Menge pro Mischung berechnen wir einen Druckwerkzuschlag von:</p>	<p><b>1,25 €/m<sup>3</sup></b></p>

Preise verstehen sich netto frei Baustelle zzgl. gesetzl. Mwst. Alle bisherigen Preislisten verlieren mit dem Erscheinen dieser Preisliste ihre Gültigkeit.

Alle Betone entsprechen "Beton nach Eigenschaften" nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2, wenn nicht anders angegeben.

Die Feuchtigkeitsklassen entsprechen der Alkali-Richtlinie.

Die Nachbehandlungsrichtlinien seitens des Verarbeiters sind nach DIN 1045-3 zu beachten. Weitere Produkte und Eigenschaften sind auf Anfrage lieferbar.

Festigkeitsentwicklung: m=mittel, s=schnell, l=langsam

Bestandteile dieser Preisliste sind die Anlage S. 4-6 zur Preisliste 01.01.2021.

Bei Sorten mit Expositonsklasse XA3 sind zusätzliche Schutzmaßnahmen notwendig.

Mit der Expositionsklasse =>XM2 ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich.

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen .

<b>Zahlungsbedingungen / Skonto</b>	<p>Unsere Rechnungen sind nach <b>14 Tagen</b> ab Rechnungsdatum ohne Skontoabzug zahlbar. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.</p> <p>Frachtkosten, Pumpleistungen, Sonderleistungen und Nebenbedingungen sind nicht skontierbar.</p> <p>Bei Überschreitung der 14 Tage-Zahlungsfrist berechnen wir Zinsen in gesetzlicher Höhe.</p> <p>Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich für 1 m<sup>3</sup> verdichteten Frischbeton, hergestellt nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2, abgeladen und ohne Wartezeit, zzgl. der am Tag der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer.</p> <p>Bis zur Eröffnung eines Kunden-Kontos erfolgen Lieferungen nur gegen Barzahlung.</p> <p>Zahlungsverzug entbindet uns von der Verpflichtung zur weiteren Belieferung.</p> <p>Der gelieferte Beton bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer Leistung unser Eigentum.</p>					
<b>Preise</b>	<p>Erhöhen sich zwischen Angebotsabgabe und Auftragsannahme unsere Herstell- und Frachtkosten oder werden gesetzliche Zuschläge und Gebühren fällig, sind wir zur Preisanpassung berechtigt.</p> <p>Zuschläge für Mindermengen, nicht normal befahrbarer Straße und Baustelle sowie nicht sofortiger Entladung bei Ankunft sowie für Lieferungen außerhalb der normalen Geschäftszeit oder in der kalten Jahreszeit werden nach unserer jeweils gültigen Preisliste berechnet.</p>					
<b>Produktionskontrolle</b>	<p>Unser Beton unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2. Auf den Baustellen sind den Mitarbeitern der WPK-Stelle die notwendigen Kontrollen zu ermöglichen.</p>					
<b>Überwachung</b>	<p>Die Fremdüberwachung erfolgt durch die PÜZ Halle.</p> <p>Farbgleichheit für unsere Betone, auch bei Sichtbeton, können wir aus technischen Gründen nicht garantieren.</p>					
<b>Garantie, Haftung, Gewährleistung, Lieferung</b>	<p>Sand- und Rieselmischungen unterliegen nicht der Güteüberwachung nach EN 206 und DIN 1045-2. Eine Garantie kann nur für die Zusammensetzung, nicht für die Güte übernommen werden.</p> <p>Für den von uns gelieferten Beton übernehmen wir eine 2-jährige Garantie, wenn der gelieferte Beton auf der Baustelle nicht verändert wurde (insbesondere Wasserzugabe über die Rezepturmenge oder anderer Stoffe außerhalb der Rezeptur) ab dem Gefahrübergang.</p> <p>Für Betonmengen &lt; 1,00m<sup>3</sup> übernehmen wir keine Gewährleistung.</p> <p>Nichteinhaltung vereinbarter Lieferzeiten berechtigt den Käufer zum Rücktritt wegen Verzuges, wenn er uns zuvor erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat.</p> <p>Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernommener Aufträge erschweren, verzögern oder unmöglich machen, sind wir berechtigt die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.</p> <p>Spätestens bei Unterzeichnung des Lieferscheines gilt die Lieferung als anerkannt und ist mit der sofortigen Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen.</p>					
<b>Gefahrübergang</b>	<p>Die Gefahr geht bei Abholung am Werk oder sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle eintrifft, an den Käufer über.</p>					
<b>Mängelansprüche</b>	<p>Der Käufer allein trägt für die richtige Auswahl der Betonsorte und die Menge die volle Verantwortung. Wir gewährleisten, dass die Betone unseres Betonsortenverzeichnisses nach den geltenden Vorschriften hergestellt, überwacht und geliefert werden.</p> <p>Bei Betonlieferungen hat der Käufer unverzüglich die Ware auf Vertragskonformität zu prüfen. Mängel sind schriftlich und unverzüglich dem Werkleiter des Transportbetonwerkes anzuzeigen.</p> <p>Unsere Verantwortung für die Güte des Betons endet bei der Abholung im Werk, sobald das Fahrzeug beladen ist und bei der Entladung des Fahrzeuges an der vereinbarten Anlieferstelle. Mängelrügen entbinden den Käufer nicht von seiner fristgerechten Zahlungspflicht.</p>					
<b>Arbeitszeit der Betonmischanlage</b>	<p><b>Montag bis Freitag: 06:30 bis 15:30 Uhr, außerhalb dieser Zeiten nach Absprache</b> <b>Im Zeitraum vom 01.12. bis 31.03. :</b> <b>Montag bis Freitag: 07:30 bis 15:30 Uhr, außerhalb dieser Zeiten nach Absprache</b></p> <p>Bei Lieferung außerhalb dieses Zeitraumes berechnen wir folgende Arbeitszuschläge:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Montag bis Freitag</td> <td>15:30 bis 20:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Samstag</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> </table> <p>Lieferungen von 20:00 bis 06:00 Uhr und außerhalb der aufgeführten Zeiten bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Kosten für gesetzlich vorgeschriebene Sonntags- und Feiertagsgenehmigungen gehen auch nach kurzfristiger Absage zu Lasten des Kunden.</p>	Montag bis Freitag	15:30 bis 20:00 Uhr	Samstag	auf Anfrage	<p><b>8,00 €/m<sup>3</sup></b> <b>12,00 €/m<sup>3</sup></b></p>
Montag bis Freitag	15:30 bis 20:00 Uhr					
Samstag	auf Anfrage					
<b>Abnahmeverweigerung, Rücklieferung</b>	<p><b>Ermitteln Sie bitte die erforderliche Einbaumenge genau !</b></p> <p>Wird die Abnahme einer Lieferung ohne unser Verschulden verweigert oder die bestellte u. angelieferte Menge nicht abgenommen, gilt der Auftrag als ausgeführt. Die Menge wird voll berechnet. Die Entsorgung von Rückbeton geht zu Lasten des Bestellers und wird gesondert berechnet:</p>	<p><b>65,00 €/m<sup>3</sup></b></p>				
<b>Erfüllungsort / Gerichtsstand</b>	<p>Erfüllungsort ist bei Abholung unser Lieferwerk und bei Zulieferung die Anlieferstelle.</p> <p>Der Erfüllungsort für die Zahlung ist der Sitz unserer Verwaltung.</p> <p>Gerichtsstand für alle unsere Vertragsverhältnisse ist der Sitz unserer Verwaltung.</p> <p>Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.</p>					

**Netto-Mietpreisliste für fahrbare Betonfördergeräte als Mastpumpen und Schlauchpumpen**
**gültig ab 01.01.2021**

Leistungen	Autobetonpumpen						Schlauchpumpe
	Verteilermast	bis 24m	bis 36m	bis 42m	bis 52m	Einsatz ohne Verteilermast	
Grundpreis je Einsatz (nicht rabattfähig)	Währung	€	€	€	€	€	Einsatz incl. 20m Schlauchleitung €
		145,00	155,00	200,00	185,00	145,00	
<b>Nutzpreis Fördermenge (je Aufstellungsort)</b>							
bis 10 cbm	pauschal	210,00	380,00	470,00	710,00	320,00	Die Schlauchpumpe wird berechnet von Ankunft bis Abfahrt auf der Baustelle nach Stundensatz von :
bis 20 cbm	pauschal	300,00	380,00	470,00	710,00	320,00	
bis 30 cbm	pauschal	350,00	420,00	520,00	710,00	380,00	
bis 50 cbm	per cbm	14,50	15,50	21,50	25,50	14,50	
bis 100 cbm	per cbm	13,50	14,50	17,50	21,50	13,50	
bis 250 cbm	per cbm	12,50	13,50	16,50	20,50	12,50	
über 250 cbm	per cbm	11,50	12,50	15,50	19,50	11,50	
<b>Stundenmietsatz unter 15 m³/h Förderleistung</b>	je Stunde	160,00	195,00	280,00	360,00	160,00	180,00
<small>Je Stunde vom bestellten Pumpbeginn bis zur Abfahrt Baustelle</small>							
<b>Mindestrechnungsbetrag</b>	pauschal	355,00	535,00	670,00	995,00	445,00	355,00
<b>Zuschläge</b>							
Standortwechsel auf der Baustelle je	Wechsel	60,00	85,00	120,00	150,00	75,00	60,00
Keine Reinigungsmöglichkeit auf der Baustelle	pauschal	150,00	180,00	210,00	250,00	150,00	150,00
vergebliche Anfahrt	pauschal	330,00	380,00	500,00	750,00	340,00	340,00
Wartezeit	je Stunde	230,00	330,00	460,00	650,00	230,00	230,00
Stornierung unter 6 h bzw. Absage am Einsatztag	pauschal	120,00	160,00	450,00	650,00	125,00	125,00
An- und Abtransport zusätzlicher Rohrleitungen je	Fahrstd.	50,00					
Schlauch bzw. Rohrleitung (bei Schlauchpumpe > 20 m)	je lfd. m	4,50					
Rohrbögen	je Stück	3,80					
Reduzierung	je Stück	25,00					
Stahlfaser- bzw. Sonderbetone (Leicht- und Schwerbetone)	je cbm	3,50					
Samstagszuschlag (6 - 13 Uhr) und werktags (17 - 21 Uhr)	je Stunde	35,00					
Nachzuschlag (21 - 6 Uhr), Sonn- u. Feiertage nach Vereinb.	je Stunde	40,00					
Schwerlastgenehmigung und Begleitfahrzeug (M 52)	je Stunde	50,00					
Anpumphilfe (Beutel)	je Stück	6,00					
Energiekostenzuschlag	je cbm	0,37					
2. Maschinist (Moli generell) / Schlauchpumpe generell 1. M.	je Stunde	57,50					
Mechanischer Rundverteiler RV 10/2 An-/Abtransport	je Stunde	60,00					
Mechanischer Rundverteiler RV 10/2 Pumpleistung	je cbm	2,50					
Bei eventuellen Verzögerungen durch maschinelle Störungen, verkehrsbedingte Verspätungen oder Defekten etc., werden Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.							
Der Platz zur Reinigung auf der Baustelle bzw. Restbetonablage ist durch den AG bzw. seinem Vertreter zu zuweisen. Für alle daraus entstehenden Beanstandungen und/oder Schäden haftet der AG.							
Bei Schlauchpumpeneinsätzen ist immer ein Maschinist mit zu kalkulieren. Für die Pumpbarkeit des Materials bei Schlauchpumpeneinsätzen ist ein Mindestbindemittelgehalt von 320 kg/m³ zu gewährleisten.							
Unsere Mietpreise errechnen sich aus der Summe von Grundpreis, Nutzpreis und Zuschlägen. Grundsätzlich ist nur der Nutzpreis rabattierbar. Die Preise sind Nettopreise (kein Skontoabzug!).							
Betonpumpenbestellungen sind bitte mindestens 48 h vor dem geplanten Betonierbeginn zu realisieren!							
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle anderen Preislisten ihre Gültigkeit.							